




TSAPOGAS
cement products

TSAPOGAS
cement products




Τσιμεντόλιθοι



Ονομασία	Διαστάσεις (μ x π x υ)	Τεμάχια ανά m ²	Τεμάχια ανά παλέτα	Βάρος ανά παλέτα (kg)	Διαστάσεις ανά παλέτα
ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΣ	33 x 16,5 x 16,5	18	108	1150	99 X 99

Ο νέος μας τσιμεντόλιθος προέρχεται από σύγχρονη μονάδα παραγωγής, είναι ακόμη πιο ανθεκτικός, ελαφρύτερος (μόλις 10,5 κιλά) και πολύ εύκολος στην τοποθέτηση.

Κυβόλιθοι



Ονομασία	Διαστάσεις (μ x π x υ)	m ² ανά παλέτα	Βάρος ανά m ² (kg)	Βάρος ανά παλέτα (kg)	Διαστάσεις ανά παλέτα
1. ΚΥΒΟΛΙΘΟΣ ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ	105 X 210 X 60	8,5	135	1.150	90 X 90
2. ΚΥΒΟΛΙΘΟΣ ΔΙΠΛΟ ΤΑΥ	200 X 160 X 60	10	135	1.360	102 X 102
3. ΚΥΒΟΛΙΘΟΣ	105 X 105 X 60	8,5	135	1.150	90 X 90
4. ΚΥΒΟΛΙΘΟΣ	210 X 210 X 60	8,5	135	1.150	90 X 90
5. ΚΥΒΟΛΙΘΟΣ	250 X 400 X 60	9,6	153	1.300	100 X 90
6. ΚΥΒΟΛΙΘΟΣ ΡΩΜΑΪΚΟΣ	210 X 210 X 60	5,2	135	707	90 X 90
7. ΚΥΒΟΛΙΘΟΣ ΕΞΑΓΩΝΟ	220 X 195 X 60	5,5	135	740	100 X 90

Τα προϊόντα μας είναι ελεγμένα από εργαστήριο που διαθέτουμε, για την πιστότητα και την ακρίβεια των διαδικασιών στα οποία έχουν υποβληθεί. Χρησιμοποιώντας πρώτες ύλες εξαιρετικής ποιότητας και σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε ότι παράγουμε ποιοτικούς κυβόλιθους που καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (CE) εφαρμόζονται στην Ελλάδα από τον ΕΛΟΤ.

ΜΕΡΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΕΙΝΑΙ:

- Εύκολη εγκατάσταση
- Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Χαμηλό κόστος
- Εύκολη αντικατάσταση και προσθήκη νέων κυβόλιθων
- Μεγάλη δυνατότητα σχεδιαστικών συνδυασμών σε σχήματα
- Ποικιλία χρωμάτων (κόκκινο, κίτρινο, γκρι)

Κράσπεδα



Ονομασία	Διαστάσεις (μ x π x υ)	Τεμάχια ανά παλέτα	Βάρος (kg)	Βάρος ανά παλέτα (kg)	Διαστάσεις ανά παλέτα
ΚΡΑΣΠΕΔΑ	100 X 15 X 30	15	90	1.350	100 X 100
ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΚΗΠΟΥ	80 X 6 X 25	36	25	900	90 X 90

Τα προϊόντα μας είναι ελεγμένα από εργαστήριο που διαθέτουμε, για την πιστότητα και την ακρίβεια των διαδικασιών στα οποία έχουν υποβληθεί. Χρησιμοποιώντας πρώτες ύλες εξαιρετικής ποιότητας και σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε ότι παράγουμε ποιοτικά κράσπεδα που καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (CE) εφαρμόζονται στην Ελλάδα από τον ΕΛΟΤ.




Καμινάδες

Κ Α Μ Ι Ν Α Δ Ε Σ Τ Ε Τ Ρ Α Γ Ω Ν Ε Σ				
Ονομασία	ΜήκοςxΠλάτος (cm)	Ύψος(cm)	Πάχος(cm)	Βάρος(kg)
ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 20	20 X 20	25	4	8,6
ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 25	25 X 25	25	4	11,5
ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 30	30 X 30	25	4	15,5
ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 40	40 X 40	25	4	19


Κ Α Μ Ι Ν Α Δ Ε Σ Σ Τ Ρ Ο Γ Γ Υ Λ Ε Σ				
Ονομασία	Διάμετρος(cm)	Ύψος(cm)	Πάχος(cm)	Βάρος(kg)
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Ø20	20	25	4	10
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Ø27	27	25	3,5	14
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Ø30	30	25	4	17,5

Τσιμεντοσωλήνες



Τ Σ Ι Μ Ε Ν Τ Ο Σ Ω Λ Η Ν Ε Σ Φ Ρ Ε Α Τ Ι Ω Ν


Ονομασία	Διάμετρος(cm)	Ύψος(cm)	Πάχος(cm)	Βάρος(kg)
ΚΩΝΟΣ	62,5-120	100	14	1.200
Ø120	120	100	14	1.350
Ø120	120	75	14	1.012
Ø120	120	50	14	675
Ø120	120	25	14	337



Τ Σ Ι Μ Ε Ν Τ Ο Σ Ω Λ Η Ν Ε Σ Ο Μ Β Ρ Ι Ω Ν

Ονομασία	Διάμετρος(cm)	Ύψος(cm)	Πάχος(cm)	Βάρος(kg)
Ø 20	20	100	3,5	42
Ø 30	30	100	3,5	75
Ø 40	40	100	4	120
Ø 50	50	100	5	220
Ø 60	60	100	6	300
Ø 80	80	100	8	520
Ø 100	100	100	9	720
Ø 120	120	100	11	1.150


Τα προϊόντα μας είναι ελεγμένα από εργαστήριο που διαθέτουμε, για την πιστότητα και την ακρίβεια των διαδικασιών στα οποία έχουν υποβληθεί. Χρησιμοποιώντας πρώτες ύλες εξαιρετικής ποιότητας και σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε ότι παράγουμε ποιοτικές τσιμεντοσωλήνες που καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (CE) εφαρμόζονται στην Ελλάδα από τον ΕΛΟΤ.



ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΒΟΘΡΩΝ / ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

Ονομασία	Διάμετρος(cm)	Ύψος(cm)	Πάχος(cm)	Βάρος(kg)
Ø 100	100	100	9	720
Ø 120	120	100	11	1.150
Ø 150	150	50	9	550
Ø 150	150	100	9	1.100
Ø 180	180	50	9	625
Ø 180	180	100	9	1.250
Ø 200	200	50	9	700
Ø 200	200	100	9	1.400
Ø 250	250	50	9	875
Ø 250	250	100	9	1.750
Ø 100 με πάτο	100	100	9	1.220
Ø 120 με πάτο	120	100	11	1.850
Ø 150 με πάτο	150	100	9	2.000
Ø 180 με πάτο	180	100	9	2.250
Ø 200 με πάτο	200	100	9	2.580
Ø 250 με πάτο	250	50	9	2.425

Κολώνες Δ.Ε.Η



Ονομασία	Διαστάσεις κιβωτίου (π x μ x υ)	Διαστάσεις βάσης (π x μ)	Ύψος(cm)	Βάρος(kg)
ΕΝΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΡΟΛΟΙ	35 x 16 x 99	45 x 28	280	900
ΕΝΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΡΟΛΟΙ	42 x 23 x 111	56 x 35	280	1.200
ΔΥΟ ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΡΟΛΟΓΙΑ	81 x 21,5 x 111	52 x 35	280	1.450
ΤΡΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΡΟΛΟΓΙΑ	98 x 23 x 198	62 x 35	300	2.200



Πράσινα Προϊόντα

Προϊόντα που συνεισφέρουν σε ένα καθαρότερο περιβάλλον.

Ως πρωτοπόροι στον τομέα κατασκευής προϊόντων τσιμέντου η εταιρεία μας παράγει τσιμεντοσωλήνες βιολογικού καθαρισμού. Οι σωλήνες αυτοί δεν μολύνουν το περιβάλλοντα χώρο με τοξικά λήμματα όπως οι συμβατικοί σωλήνες βόθρων, αλλά εξαγουν νερό κατάλληλο για γεωργική χρήση.

Τσιμεντοσωλήνες για βιολογικό καθαρισμό με πάτο



Ονομασία	Διάμετρος(cm)	Ύψος(cm)	Πάχος(cm)	Βάρος(kg)
Ø 200	200	50	9	2050
Ø 250	250	50	9	2700

Τσιμεντοσωλήνες για βιολογικό καθαρισμό



Ονομασία	Διάμετρος(cm)	Ύψος(cm)	Πάχος(cm)	Βάρος(kg)
Ø 200	200	50	9	900
Ø 200	200	75	9	1350
Ø 250	250	50	9	1150

Κώνος για βιολογικό καθαρισμό



Ονομασία	Διάμετρος(cm)	Ύψος(cm)	Πάχος(cm)	Βάρος(kg)
ΚΩΝΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	250	75	9	1550



TSAPOGAS
cement products

www.tsapogas.gr

Asprochoma Kalamatas
Messinia 24100
tel.: +30 2721069385
fax.: 2721069535
info@tsapogas.gr

Ασπρόχωμα Καλαμάτας
Μεσσηνία 24100
τηλ.: +30 2721069385
fax.: 2721069535
info@tsapogas.gr